








**СОВРЕМЕННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА**  
 основан в 2010 году

Продукция выпускается по технологии полусухого вибропрессования на оборудовании фирмы «HESS» (Германия).  
 Производимая продукция сертифицирована:  
 сертификат соответствия РСТ №0339405.

**Доставка по городу: Ростов-на-Дону осуществляется БЕСПЛАТНО<sup>(!)</sup>**

**ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКИРОВКА РАЗМЕРЫ, мм	ЦЕНА ЗА ПОГ.М. СО СКЛАДА в РОСТОВЕ, РУБ.	КОЛИЧЕСТВО			ВЕС, КГ.		
		в пог.м./шт.	в упаковке		шт.	упаковки	
			шт.	пог.м.			
 <b>ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ</b> БР.100.20.08 1000 x 200 x 80	Серый	250	1	45	45	37	1 665
	Красный, Коричневый, Черный	350					
	Белый	450					
	Желтый	400					
	Горчичный	370					
Серый с цветным верхним слоем, любой цвет	300						
КОЛОРИТ (смешение 2х и более цветов в лицевом слое), фактурный	450						
Исполнение с фактурным верхним слоем, любой цвет	+50						
 <b>ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ</b> БР.50.20.06 500 x 200 x 60	Серый	240	2	120	60	13,5	1 620
	Красный, Коричневый, Черный	330					
	Белый	440					
	Желтый	460					
	Горчичный	350					
Серый с цветным верхним слоем, любой цвет	280						
КОЛОРИТ (смешение 2х и более цветов в лицевом слое), фактурный	430						
Исполнение с фактурным верхним слоем, любой цвет	+50						
 <b>БОРТОВОЙ КАМЕНЬ15</b> БР.100.30.15 1000 x 300 x 150	Серый	475	1	18	18	98	1 764
	Красный	700					
	Коричневый	700					
	Черный	700					
	Белый	850					
 <b>БОРТОВОЙ КАМЕНЬ15/25</b> БР.100.25.15 1000 x 250 x 150	Серый	435	1	21	21	83	1 743
	Красный	650					
	Коричневый	650					
	Черный	650					
	Белый	750					
<b>БОРТОВОЙ КАМЕНЬ18</b> БР.100.30.18 1000 x 300 x 180	Серый	580	1	15	15	115	1 725
 <b>ЛОТОК ВОДООТВОДНОЙ</b> Л15.0 500 x 200 x 80	Серый	360	2	96	48	17,60	1 689
	Красный, Коричневый, Черный	420					
	Горчичный	440					
	Белый	550					
 <b>ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ ШАРНИРНЫЙ</b> 330 x 250 x 80	Серый	300	3	90	30	14	1 260
	Красный, Коричневый, Черный	390					
	Белый	490					
	Желтый	450					
Серый с цветным верхним слоем, любой цвет	340						
КОЛОРИТ (смешение 2х и более цветов в лицевом слое)	490						
Исполнение с фактурным верхним слоем, любой цвет	+50						
 <b>ПАЛИСАД КОЛОТЫЙ КАМЕНЬ</b> 500 x 100 x 80	Серый	85		180		9,25	1165
	Цветной	135					

(!) При заказе полной транспортной единицы — 14 паллет.

## **ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛИТ И КАЧЕСТВА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ НОРМАТИВНЫХ:**

Отклонение размеров плит по длине, ширине, толщине + 3мм

Сколы на ребрах лицевой грани на 1м периметра - 3шт длиной до 3 мм

Отбитые углы - 2шт длиной по ребру до 5 мм

Раковины на лицевой поверхности диаметром до 3 мм

Допускается разнотонность лицевой поверхности плит

### **ВНИМАНИЕ КОЛОРИТ!**

Продукция «Колорит», принимается по качеству в соответствии с ТУ.

Каждая партия может содержать продукцию чистых цветов, смешанных оттенков и с переходами цвета.

Количество продукции каждого вида в пределах поддона не нормируется.

Разные партии продукции могут иметь незначительные отличия в оттенках цвета.

Изменения внешнего вида товара, связанные с естественными процессами, такими как, запыленность, образование «высолов» и др. не может являться предметом претензии по качеству.

**ФАКТУРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ** - представляет собой поверхность, состоящую из зерен известняка размером до 2,6 мм.

Может иметь натуральный серый цвет, либо окрашиваться в яркие цвета.

Для достижения более шероховатого эффекта, лицевой слой плитки промывается водой от известнякового молока.

Благодаря такой фактуре, плитка обладает антискользкими свойствами, хорошо удерживает лицевой слой от истирания и погодных воздействий.

**КОЛОРИТ** - уникальная технология смешивания одновременно двух или трех цветов на поверхности.

В пределах одной плитки цвета могут многократно меняться, неожиданно перетекать друг в друга, создавая сложные градиентные узоры.

Этот вид фактуры очень любим и востребован потребителями за творческую свободу проявления цвета.

**ВОШЕД — СТОУН** - плитка, в верхний слой которой впрессована гранитная и/или мраморная крошка.

Отличается выбором как по цветовому сочетанию смешиваемого материала, так и размеру зерна. Поверхность плитки обычно имеет природный цвет а может быть с добавлением пигмента для получения тонких цветовых нюансов. Является идеальным решением для тех, кто хочет при мощности получить эффект натурального камня по разумной цене.

**ГАЛЬКА** - разновидность промывной плитки, поверхность которой состоит, в основном, из речной гальки с добавлением минералов (гранит, кварц, мрамор) размером от 2,6 до 5 мм. Внешний вид плитки сохраняет благородство природной красоты с многообразными цветными вкраплениями.



